CompactMaster 110-15-3 W A221000

Produkt Informationsblatt





Technische Daten	A221000
Ansaugleistung	85 l/min
Füllleistung	49 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	1/1
Behältervolumen	2,5
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	0,6 kW
Drehzahl	1.450 min ⁻¹
Schallleistungspegel	83 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	310 x 580 x 405mm
Gewicht	19,5 Kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Tragbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor.
- · Kompressor für Arbeiten bis 15 bar.
- Geeignet für anspruchsvolle Montagearbeiten im professionellen Bereich.
- Optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise und besten Transporteigenschaften.
- Äußerst kompakt, da Druckbehälter in Stahlrahmen integriert.
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen.
- Anwendungen: Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Nietzangen und Ausblaspistolen. Kleben und verfugen mit Kartuschenpistole, Reifen füllen.

CompactMaster 110-15-3 W A221000

Produkt Informationsblatt



Optimal für den Baustelleneinsatz

da sämtliche Bauteile durch umlaufenden Stahlrahmen geschützt

Äußerst kompakt

da Druckbehälter in Stahlrahmen integriert.

Exaktes Arbeiten

durch 2 Manometer für Arbeits- und Behälterdruck

Perfekte Druckluftgualität

dank Filter-Wasserabscheider

Angenehmes Arbeiten

da sehr niedrige Geräuschwerte

Zwei Luftabgänge

über Schnellkupplung; davon einer für vollen Druck

Stand- und Kippsicher

durch niedrigen Schwerpunkt und Gummisaugfüße

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre Behältergarantie gegen Durchrostung

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb	Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 36 Monate bei Online-Registrierung